



Zunanja omara z enimi vrati





Podrobnosti o izdelku

LASTNOSTI

Tanka modularna zasnova, prilagojena vašemu zunanjemu prostoru

Premium brušeno nerjaveče jeklo razreda 304

Funkcije vrat z mehkim zapiranjem za vašo vgradno zunanjo kuhinjo

Enostavno odpiranje in zapiranje vrat na vaši vgradni zunanji kuhinji s pritiskom

Široko odpiranje vrat pod kotom 95 stopinj za vašo vgradno zunanjo kuhinjo

Diskretni tečaji v vratih

PREDNOSTI

Sodoben dizajn za enostavno shranjevanje in zabavo Naši elegantni in stilski predali in vložki ponujajo vrhunsko dopolnilo vaši vgradni zunanji kuhinji. Izdelani so iz močnega in trpežnega brušenega nerjavečega jekla za sodoben in čist videz s premišljeno obliko, ki traja.

Brezhibno mehko zapiranje vrat Gladko mehko zapiranje vrat za vrhunsko izkušnjo brez loputanja.

Vrata s popolno vidljivostjo Priročno shranjevanje v zunanji kuhinji z našimi široko odprtimi vrati ni več treba odpirati vrat za lažji dostop, naša nova vrata, ki se odprejo pod kotom 95 stopinj, pa omogočajo popolno vidljivost in doseg do vsebine.

Varno pospravite in hkrati enostavno dostopajte do svojih pripomočkov za žar. Svoje orodje za žar in čistila pospravite tako, da naša robustna vrata nežno odprete ali zaprete. Vrata so varno pritrjena z magnetnimi zapahi, ki se trdno zaprejo in držijo.

Diskretni notranji tečaji Diskretni notranji tečaji so skriti v vratih za eleganten in čist zunanji videz.



Specifikacije

PROFIL IZDELKA

Končaj	Brušeno nerjaveče jeklo
Nerjaveče jeklo	304. razred
Nerjaveče jeklo	304. razred

DOSTAVA

teža (kg)	4,5
Prostornina pošiljke (m3)	58,1
Teža pošiljke (kg)	6.2
Dimenzije pakiranja Višina (mm)	550
Dimenzija pakiranja Širina (mm)	646
Dimenzija paketa Globina (mm)	135

VRSTA FILTRA BEEFEATER

DIMENZIJE

IZDELEK

Skupna višina (mm)	546
Skupna širina (mm)	431
Skupna globina (mm)	112

KOLIČINE NADEVA

20 čevljev	585
12 metrov	1169
40ft HC	1295

SERIJA FILTROV BEEFEATER



VRSTA FILTRA BEEFEATER

Vrsta filtra BeefEater	Vgrajene komponente
------------------------	---------------------

SERIJA FILTROV BEEFEATER

Seriya filtrov BeefEater	Podpisna ProLine
--------------------------	------------------

BEEFEATER FILTER FINISH

Zaključek filtra BeefEater	Nerjaveče jeklo
----------------------------	-----------------



Pogoji poslovanja

POMEMBNO

To so le smernice za dimenzije izdelka. Za popolna navodila za namestitev glejte priročnik, ki je priložen izdelku.

INFORMACIJE O IZDELKU

Opisi in ilustracije v tej publikaciji veljajo za specifične izdelke in modele, opisane na dan izdaje. V skladu z našo politiko nenehnega razvoja izdelkov se lahko specifikacije izdelkov spremenijo brez predhodnega obvestila. Potencialni kupci se morajo zato pri svojem prodajalcu prepričati, da ta publikacija pravilno opisuje izdelke, ki so na prodaj. Vse navedene informacije so namenjene zgolj splošnim informativnim namenom in velja ob razumevanju, da Electrolux Home Products PtyLtd (Avstralija) in Electrolux (NZ) Ltd (Nova Zelandija) ne odgovarjata za kakršno koli izgubo, odgovornost ali škodo kakršne koli vrste, ki bi nastala zaradi zanašanja na takšne informacije. Barve prikazanih izdelkov so čim bolj podobne tistim, ki jih dovoljujejo omejitve tiska. Electrolux bo vedno izpolnjeval svoje zakonske obveznosti, vključno z Zakonom o trgovinskih praksah (avstralsko pravo o varstvu potrošnikov) in predpisi.

GARANCIJA

Ta garancija velja samo za aparate, kupljene in uporabljene v Avstraliji ali Novi Zelandiji, ki se uporabljajo v običajnih gospodinjstvih aplikacijah, in dopolnjuje (in ne izključuje, omejuje ali spreminja na kakršen koli način) kakršna koli neizključljiva zakonska jamstva v Avstraliji ali Novi Zelandiji. Vse garancije so predmet pogojev, navedenih v garancijskem listu, ki je priložen izdelku ob nakupu.

ELECTROLUX HOME PRODUCTS AVSTRALIJA

telefon: 1300 363 640 faks:
1800 350 067

e-pošta: customercare@electrolux.com.au splet:
www.electrolux.com.au

ELECTROLUX HOME PRODUCTS NOVA ZELANDIJA

telefon: 09 573 2230 faks: 09
573 2221

e-pošta: customercare@electrolux.co.nz splet:
www.electrolux.co.nz